

# OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149

SPIS. ZN.: 205/2024/LK  
Č.J.: SUMN-411/2024  
VYŘIZUJE: Lenka Korchová  
TEL.: 515 291 288  
E-MAIL: podatelna.ousumna@seznam.cz  
DATUM: 8.3.2024

Vypraveno dne: 8.3.2024

*Paulas nabyt pro smích*  
*vlastníka dne 8.3.2024*

**SOUHLAS č.3/2024**

**S ODSTRANĚNÍM STAVBY**

*Nováková*  
OBECNÍ ÚŘAD  
STAVEBNÍ ÚŘAD  
671 02 ŠUMNÁ

Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 1.2.2024 podal vlastník stavby

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona a § 180 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**v y d á v á s o u h l a s**

s odstraněním stavby,

**hospodářská budova - stodola**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. v katastrálním území Blanné.

Údaje o účelu stavby: hospodářský objekt

- Hospodářský objekt je v obci Blanné je přímo propojen se sousední stodolou jiného majitele. Oba navazující objekty jsou nepodsklepené, mají půdorys s vnějšími rozměry cca 8x10 m a jsou zastřešeny sedlovou střechou z hřebénem ve stejné výšce. Navazující stodoly jsou rozděleny společnou stěnou. Krytina je skládaná keramická - bobrovka. Obvodové stěny stodoly jsou vyzdívané ze smíšeného zdiva – kombinace kamené a plných pálených cihel.

Způsob provedení bouracích prací:

- odstranění stavby bude provádět oprávněná firma, kterou vlastník před zahájením demolice nahlásí STÚ Šumná
- odstranění stavby bude prováděno tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a bylo zabráněno nadměrné hlučnosti, prašnosti, odstranění bude probíhat po vlastním pozemku
- nesmí být poškozeny sítě technické infrastruktury
- odstraňováním stavby nebudou znečišťovány okolní pozemky
- demolice bude provedena postupným rozebíráním bez použití trhavin
- v případě nadměrné prašnosti bude učiněno opatření k zabránění nadměrné prašnosti (skrápění apod.)



# OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149

SPIS. ZN.: 177/2023/LK  
Č.J.: SUMN-521/2023

Vypraveno dne: 15. 3. 2023

VYŘIZUJE: Lenka Korchová

*Gaullas maryl pro'ovník  
vlastník dne 15. 3. 2023*

TEL.: 515 291 288  
E-MAIL: podatelna.ousumna@seznam.cz

DATUM: 13.3.2023

OBECNÍ ÚŘAD  
STAVEBNÍ ÚŘAD  
671 02 ŠUMNÁ

*Korchová*

## SOUHLAS č. 3/2023 S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 16.1.2023 podal vlastník stavby

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona a § 180 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### v y d á v á s o u h l a s

s odstraněním stavby

#### Odstranění části haly - kino

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.        v katastrálním území Štítary na Moravě.

Údaje o účelu stavby: hala- kino

- Celá stavba je jednopodlažní obdélníkového tvaru o rozměru 16,04 x 11,35 m bez základové konstrukce. Se základovou konstrukcí je 17,1 x 12,35 m.

Způsob provedení bouracích prací:

- Součástí demolice bude odstranění okolních zpevněných ploch
- Stavba bude bourána nedestruktivním způsobem, postupným rozebíráním, ručně za použití běžné mechanizace a strojního vybavení, jednotlivě v následujících pracovních záběrech:  
vnitřní odstojení budovy, demontáže střešní konstrukce, demontáž krovové konstrukce, bourání nosného zdiva a stropů
- Řešená část odstraňované stavby je tvaru písmene „L“ o jednotlivých rozměrech 11,55 x 11,35 m a 4,49 x 3,8 m. Základová konstrukce pravděpodobně provedeno z litého betonu do bednění s výskytem kamene ve spodní části základové konstrukce. Svislé stěny jsou provedeny kombinací ocelových svislých nosných prvků U 120 a vodorovných prvků položených na základové konstrukce a při vrchu stěny. Zastřešení provedeno ocelovými vazníky osazenými na svislých nosných profilech U 120. Přes vazníky kladeny ocelové krokve po vlašsku s plechovou krytinou – trapézový plech. V sociálních zázemí je proveden z latí provětrávaný podhled.
- V ponechaném prostoru se nachází plynový kotel a zásobník teplé užitkové vody.
- Stavba je postavena ze standardních stavebních materiálů, jako je beton, pórobeton, sklo, dřevo, ocelové profily a plechy. Nepředpokládá se, že by stavba mohla obsahovat škodlivé materiály.

